ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.—ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೈಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಯಾವಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಮೀನು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ?

Sri ALUR HANUMANTHAPPA.—Everything is under examination. We have not yet finally concluded which is the feasible one. Government is actively considering which is the site which is feasible.

Mr. SPEAKER.—Sri Suryanarayana Rao wants to know with regard to each scheme that was submitted, with regard to the four sites, the extent of area to be irrigated.

Sri ALUR HANUMANTHAPPA.—Yes, Sir. We have got the figures.

Mr. SPEAKER.—The Hon. member wants that information. (Addressing Sri Suryanarayana Rao) Your questions must be very clear.

Sri ALUR HANUMANTHAPPA.—Under the first scheme, it is 157 acres, the second one 120 acres, the third 60 acres and the last one 210 acres. The estimated cost for the first one is 1,57,000, the second 1,23,000, the third 60,000 and the last 2,32,000.

Sri C. J. MUCKANNAPPA.—Which is the most feasible among the four ?

Mr. SPEAKER.—Does the Hon. member mean to say which is the most suitable ? He can expect the reply only after investigation.

Sri C. J. MUCKANNAPPA.—May I know whether the departmental head inspected the spot and finally gave a report that out of those four, one was the place where submersion was not greater ?

Mr. SPEAKER.—Would be the lowest ?

Sri ALUR HANUMANTHAPPA.—Various reports are here and Government is actively considering which is the site which is feasible.

Sri C. J. MUCKANNAPPA.—Out of the four, I want to know which is that site.

Sri S. NIJALINGAPPA (Chief Minister).—It is very difficult to say at this stage. All the four are being examined. Detailed reports have been collected. The Chief Engineer has been consulted and Government is going to take a decision very very soon.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಮಾದಯ್ಯ ಗೌಡ.—1960ನೆಯ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ವರದಿಯನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿದ್ದರೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಅಷ್ಟರಿಂದೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್.—ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಬರುತ್ತದೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ —ಹಾಸ್ತಿಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೇಕಡ 2 ಅಥವಾ ಶೇಕಡ $2\frac{1}{2}$ ಬರಬಹುದು.

Power potential of Rivers in the State.

*Q.—346. Sri ANNA RAO GANAMUKHI (Afzalpur).—

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) the total power potential of rivers in the State and the estimated outlay ;

(*b*) the estimated load demand during the Third Plan period and the shortfall if any ;

(*c*) the steps Government propose to take to fill the gap in the demand ?

A.—Sri S. NIJALINGAPPA (Chief Minister).—

(*a*) 3,900 MW approximately. The estimated outlay can only be given after detailed investigation of each scheme is completed.

(*b*) 906 M. W. If all the Generating units of II Stage of Sharavathi Project are installed by the end of the III plan, there may not be any shortfall by the end of the III Plan.

(*c*) Does not arise in view of reply to (*b*) above.

Sri ANNA RAO GANAMUKHI.—May I know in how many years we may be able to have this full power potential ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—It is a very tall question to answer.

Sri ANNA RAO GANAMUKHI.—May I know whether the Central Power and Water Commission conducted a detailed survey of power required here?

Sri S. NIJALINGAPPA.—They have not conducted a detailed survey. But we have given information.

Sri ANNA RAO GANAMUKHI.—What is their assessment of load requirement ?

Mr. SPEAKER.—The reply is that the State Government has furnished the requisite information.

Sri S. NIJALINGAPPA.—We expect that by the end of the Third Plan the requirement will be 906 Megawatts.

Sri ANNA RAO GANAMUKHI.—At the time the survey was conducted what was their assessment and afterwards how did other necessities arise and add to the requirements ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—I am not aware of this assessment.

Sri G. V. GOWDA.—What is the number of generating units for the 1st and 2nd stage of the Sharavathi project ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—In the 1st stage 2, and in the 2nd stage we hope to have 8.

Sri G. V. GOWDA.— If I put it that in spite of the best efforts on the part of Government, the Government could not complete even the first generating unit of the 1st stage by the end of 1963 because of the defective construction, is it not correct ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—This question has been answered a number of times and the difficulties encountered by Government have also been mentioned We hope to over-come them and come up to the schedule possibly within 3 or 4 months after the scheduled date.

Sri G. V. GOWDA.—Will all these 10 generating units be completed by the end of the third plan ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—No. We hope to have 2 plus 6 The other 2 will come up later.

Sri G. V. GOWDA.—Even then will there not be shortfall ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—It all depends upon the demand. The demand is going up. As we estimate things today, it may be just sufficient. If more industries are going to come up, we will have to put in more efforts to produce more and that is why we have taken up other schemes on hand.

Sri G. V. GOWDA.—Even after completing all the units of the 2nd stage, we would be making use of only 12 per cent of the power potential of the river. Is that not correct ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—We are using only a small portion of the potential that will be available because we have not harnessed all the rivers.

Sri ANNA RAO GANAMUKHI.—Supplementary to (*b*): In the answer here it is stated that if all the generating units of the II Stage are installed by the end of the III plan there may not be any shortfall by the end of the III plan, but in the Plan book it is stated that there will be a shortfall of 100 Mg. Wtts. by the end of the III plan. Is this answer correct or the statement made in the Plan book ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—This answer is correct because this is the latest information.

Sri G. V. GOWDA.—Would Government take steps to make available more power to keep pace with the demand ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—It is always the attempt of Government to keep abreast of the time.

Sri A. S. PATIL.—What is the power potential of Kalinadi ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—7.5 lakhs kW.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಭದ್ರ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ತುಂಗಭದ್ರ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ತುಂಗಾ ರೈಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಶರಾವತಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಕಾಳೀನದಿ, ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಡಾಗಾ, ಅಘನಾಸಿನಿ, ಬಾರಾಪೊಳೆ, ಶರಾವತಿ ಜೈರ್‌ಎಂಡ್ ಸ್ಕೀಂ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ದೇವಯ್ಯ.—ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಈಗ ನದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.—ಹೊಗೇನ್ ಕಲ್ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತೃಪ್ತಿ ಯುಂಟಾಗಿದೆ ಯೆಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಯುಂಟಾಯಿತು ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಅತೃಪ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅಶಾಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಈ ವಿಚಾರ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

Sri G. V. GOWDA.—In case of failure of the talks for joint investigation of the construction project, would the Government go ahead by itself to take up the project ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—I cannot answer that question offhand.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಈಗ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದು ನಿಜವೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಮೆನ್ನೆಯದಿವಸವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಶರಾವತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಇಲ್ಲಿಂದ ಶರಾವತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿ ಗೌಡ.—ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇತರ ನದಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವನ್ನೇನಾದರೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರುವರೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—ವಾರಾಹಿ ನದಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಈಗ ಸರ್ವೆಮಾಡಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರಹೇಳಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಹಾಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಲು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ !

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಬೇಗ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು, ಮೆಸೀನರಿ ತರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಹಡಗಿನಲ್ಲಿಬಂದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೋದುವೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅವು ಬಾರದೆ ಕೆಲಸ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದಿರುವುದು ಗೊತ್ತೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಅದನ್ನು ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಮೂರನೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಆ ಖೈರಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯೋ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಈಗ ಅನುಮಾನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಈಗ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀಗಲು ತುರ್ತುಕ್ರಮ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

Sri ANNA RAO GANAMUKHI.—May I know whether Government would instal any thermal power plant in Bangalore or any other place to see that there is no shortfall at the end of the III Plan ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—We have taken into account every measure to augment our resources. Taking into consideration all those things I have said that there will not be any shortfall.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ. ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ.—ತರಾತುರಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಾಗುತ್ತವೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಎಷ್ಟುಜಾಗ್ರತೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟುದಿವಸಗಳಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಶಿವಪ್ಪ.—ಮೈಸೂರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಅಭಾವದಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ಆತಂಕವೆಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಿದೆ. ಈ ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇರುವ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೂಕ್ತಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಶಿವಪ್ಪ.—ಬಹಳ ತರಾತುರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟುವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ?

Mr. SPEAKER.—That question was put and answered.

Sri S. SIVAPPA.—I want the Government to give a definite assurance. How long and up to what period will this staggering be there so that the industrialists can plan ahead on the basis that at such and such a date the staggering will disappear.

Sri S. NIJALINGAPPA.—Immediately the required amount of power is available, staggering will go.

1-30 P.M.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಡಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ.—ತಮ್ಮ Staggering ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಓಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಪುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಅಭಾವವಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಗೊತ್ತಿದೆ.

Sri ANNA RAO GANAMUKHI.—How many kilo watts of power will be required for the industries to be started in the Third Plan ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—I have not got the details. He may put another question for that.

Sri G. V. GOWDA.—Supplementary to (*a*) : May I know whether any scheme has been investigated and, if so, what is the outlay envisaged for it ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—The schemes that I have mentioned have been roughly estimated. The detailed

(SRI S. NIJALINGAPPA)

schemes—it is not possible to give at this stage because they are being worked out.

ಶ್ರೀ ಜೆ. ದೇವಯ್ಯ.—ಮೇಕೆದಾಟ್ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಅದು ಪರಾಂಬರಕೆ ಯಲ್ಲಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಜೆ. ದೇವಯ್ಯ.—ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ವಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಜನೆ ಯಲ್ಲಿದೆ.

Construction of Houses for Teachers in Villages.

*Q.—408. Sri S. V. RAME GOWDA (Malur).—

Will the Government be pleased to state :—

whether they have any scheme for constructing houses for teachers in villages and deducting rent from their salary ?

A.—Sri S. R. KANTHI (Minister for Education).—

No ; there is a scheme for the construction of residential quarters only for women teachers under the Third Five-Year Plan.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿ. ರಾಮೇಗೌಡ.—ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಿ ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಸದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಉಪಧ್ಯಾಯರುಗಳೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ?

†ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ಪ್ಲಾನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿ. ರಾಮೇಗೌಡ.—ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಾಗಾಗಿರ ಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿ. ರಾಮೇಗೌಡ.—ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಲ್ಲೂ ಹಾಗಾಗುತ್ತಿದೆ.

(ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ)

Sri G. V. GOWDA.—May I know the number of quarters proposed to be constructed for the teachers in the Third Plan ?

Sri S. R. KANTHI.—560 residential quarters for women teachers at a cost of Rs. 14 lakhs.

Sri B. R. SUNTHANKAR.—May I know how much work has been executed in the first year of the Third Plan ?

Sri S. R. KANTHI.—In 1962-63, Rs. 4 lakhs have been provided for completing the quarters sanctioned in the Second Plan.

Sri H. R. KESHAVAMURTHY.—Is there any type design for men and women teachers and, if so, what is the difference ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಗಂಡನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಟೈಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಬುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—ಇಂಥಿಂಥಾ ಸ್ಕೂಲು ಗಳಲ್ಲೇ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿರುತ್ತಾರೆಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು.

Sri S. RAJAGOPAL.—How many teachers are there in Bangarpet Taluk and how many houses are you going to construct for them ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.— ತಾವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ಲೇಸೂರು ನಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಿಯರಿಗೂ ವಾಸದ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.—ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ವಾಸದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಿರುವುದು ನರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಿಯ ರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಿದೆಯೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕುಂದೂರು ರುದ್ರಪ್ಪ.—ಈ ರೀತಿ ಮನೆ ಗಳನ್ನು ಬರೀ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಪಟ್ಟಣ ಗಳಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುತಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.—ಈಗ ಹಾಕಿರುವ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು accommodation ಇರುತ್ತದೆ ?

[No reply.]

† Indicates that the remarks or speeches have not been revised by the member concerned.